STILL

COLORFUL, MATT & SOFT TOUCH



FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

STILL

COLORFUL, MATT & SOFT TOUCH



THE NATURALNESS OF THE SURFACE



VIBRATING IMPERFECTION

Perfettamente imperfetti, i Brick Still regalano vibrazioni sature di colore e matericità, sprigionando una grande energia creativa che amplifica e vivacizza lo spazio.

Perfectly imperfect, Still Brick emanates vibrant tones and intricate textures, unleashing boundless creative energy that revitalises and enhances any space.

D'une imperfection parfaite, les briques Still offrent des vibrations riches en couleur et en matière, en libérant une grande énergie créative qui amplifie et dynamise l'espace.

/ Brick Still ist perfekt unvollkommen und liefert gesättigte Schwingungen von Farbe und Materialität, die eine große kreative Energie freisetzen, die den Raum verstärkt und belebt. / Совершенно несовершенные кирпичи STILL создают насыщенные вибрации цвета и материальности, высвобождая огромную творческую энергию, которая усиливает и оживляет пространство.





STILL **TERRA**

Wall: Still Terra - **Kitchen Counter:** Color Now Maxxi Bianco Silk - **Floor:** Still Terra & Fapnest Natural

THE SURFACE'S NATURAL AURA

Calore Mediterraneo a tutta parete e pavimento. La piacevolezza tattile del brick **Still Terra**, esaltata dalla luce, crea un perfetto movimento che si prolunga con armonia nelle venature del gres effetto legno **Fapnest Natural**, creando un perfetto abbinamento.

Mediterranean warmth on the walls and floors. The pleasant tactile sensation of **Still Terra** brick, enhanced by light, evokes a beautiful movement that seamlessly merges with the veins of the **Fapnest Natural** wood-effect stoneware, creating a perfect combination.



Chaleur méditerranéenne sur l'ensemble des murs et au sol. Le plaisir tactile de la brique Still Terra, exalté par la lumière, crée un mouvement parfait qui se prolonge harmonieusement dans les veines du grès effet bois Fapnest Natural, en créant un assortiment parfait. / Mediterrane Wärme an der Wand und am Boden. Die angenehme Haptik des Ziegels Still Terra, die durch das Licht noch verstärkt wird, schafft eine perfekte Bewegung, die sich harmonisch in die Maserung des Feinsteinzeugs Fapnest Natural mit Holzeffekt fortsetzt und so eine perfekte Ergänzung darstellt. / Все стены и пол в Средиземноморский цвете. Тактильное ощущение удовольствия от плитки Still Terra, усиленное светом, создает идеальное движение, которое гармонично переходит в прожилки керамогранита Fapnest Natural с эффектом дерева, создавая идеальное сочетание.

ELEGANT ORGANIC SURFACE

La parete **Color Mood Rosa** accoglie il pastoso brick **Still Terra**, il **Mosaico Round** che decora la nicchia, lo **specchio e il lavabo Fap+**. Sposalizio cromatico che culmina nel pavimento **Glim Gemme Rosa**.

Earthy tones blend with elegance. The **Color Mood Rosa** wall beautifully complements the mellow **Still Terra** Brick, and the **Tratti Mosaic** adorning the niche, the **Fap+ mirror and washbasin**. A chromatic union that culminates in the **Glim Gemme Rosa** floor.



Les tonalités de la terre se mêlent avec élégance. Le mur Color Mood Rosa accueille la brique poudreuse Still Terra, la mosaïque Tratti qui décore la niche, le miroir et le lavabo Fap+. Une alliance chromatique qui culmine dans le sol Glim Gemme Rosa. / Les tonalités de la terre se mêlent avec élégance. Le mur Color Mood Rosa accueille la brique poudreuse Still Terra, la mosaïque Tratti qui décore la niche, le miroir et le lavabo Fap+. Une alliance chromatique qui culmine dans le sol Glim Gemme Rosa. / На стене Color Mood Rosa разместился пастообразный кирпич Still Terra, мозаика Tratti украшает нишу, зеркало и умывальник Fap+. Цветовой восторг, кульминацией которого является пол Glim Gemme Rosa.



Wall: Still terra & Terra Round Mosaico - **Floor:** Glim Gemme Rosa - **Fap+:** Sguardi Portale Rosalba & Contatto Tondo Gemme Rosa Brillante





STILL **BEIGE**

DESIGNING FOR COMFORT

I colori evocano le emozioni che vorremmo vivere: momenti di intenso relax, grazie a un design giocato su armonie cromatiche sapientemente dosate. **Still Beige a camino** e **Oxide Beige Rust a pavimento**, impeccabili accostamenti materici.

The colours evoke the sought-after feelings of profound relaxation and serenity, achieved through a meticulously crafted design with a harmonious fusion of colours. **Still Beige around the fireplace** and **Oxide Beige Rust on the floor**, impeccable material-like combinations.





Les couleurs évoquent les émotions que nous aimerions ressentir : des moments intenses de détente grâce à un design qui joue sur des harmonies chromatiques savamment dosées. Still Beige sur la cheminée et Oxyde Beige Rust au sol, des combinaisons de matières impeccables. / Die Farben wecken die Emotionen, die wir erleben möchten: Momente intensiver Entspannung, dank eines Designs, das mit geschickt dosierten Farbharmonien spielt. Still Beige auf dem Kamin und Oxide Beige Rust auf dem Fußboden, tadellose Materialkombinationen. / Цвета вызывают те эмоции, которые мы хотели бы испытать: моменты глубокой релаксации, благодаря дизайну, основанному на умело дозированных цветовых сочетаниях. Still Beige на камине и Oxide Beige Rust на полу - безупречное сочетанея материалов.



Fireplace: Still Beige - **Floor:** Oxide Beige Rust





STILL **CEMENTO**

NATURALLY STYLISH

Stiloso e austero, **Still Cemento** rivela tutta la sua versatilità: dialoga armoniosamente con i colori della natura e del paesaggio che entra in casa, in perfetta fusione con il **pavimento Oxide Grey Rust**.

Still Cemento exudes style and simplicity, revealing all of its versatility. It dialogues harmoniously with the colours of nature and the landscape entering the home, blending perfectly with the **Oxide Grey Rust floor**.





Stylée et austère, Still Cemento dévoile toute sa versatilité : elle dialogue harmonieusement avec les couleurs de la nature et du paysage qui s'invite dans l'habitation, en harmonie parfaite avec le sol. / Still Cemento ist stilvoll und schlicht und zeigt seine ganze Vielseitigkeit: Sie steht in einem harmonischen Dialog mit den Farben der Natur und der Landschaft, die in die Wohnung einzieht, und verschmilzt perfekt mit dem Bodenbelag Oxide Grey Rust. / Стильный и строгий Still Cemento раскрывает всю свою многогранность: он гармонично сочетается с оттенками природы и пейзажа вокруг дом, а также с напольным покрытием Oxide Grey Rust.

Wall: Still Cemento - **Floor:** Oxide Grey Rust





STILL **LAVAGNA**



Wall: Still Lavagna - **Floor:** Nobu Grey

URBAN CHIC SETTINGS

Brick **Still Lavagna** rivela piacevoli chiaroscuri, giochi di luci e ombre per ambienti organici e rilassanti, in naturale abbinamento con le superfici materiche di **Nobu Grey**, rifinite dallo **spigolo coordinato**. So chic!

Brick **Still Lavagna** reveals beautiful chiaroscuro effects and intricate interplays of light and shadow, creating organic and relaxing spaces naturally paired with the material-like surfaces of **Nobu Grey** and finished with the **matching edge**. So effortlessly chic!

Brick Still Lavagna révèle d'agréables clairs-obscurs ainsi que des jeux d'ombre et de lumière pour des environnements organiques et relaxants, en combinaison naturelle avec les surfaces matériques de Nobu Grey, caractérisées par l'arête coordonnée. C'est chic ! / Brick Still Lavagna zeigt ein angenehmes Hell-Dunkel, Licht- und Schattenspiele für organische und entspannende Umgebungen, in natürlicher Kombination mit Nobu Grey-Oberflächen, die mit einer passenden Kante abgeschlossen sind. So chic! / Кирпичная доска Still Blackboard демонстрирует приятный контраст, игру света и тени, создавая органичную и расслабляющую обстановку, естественно сочетаясь с поверхностями из материала Nobu Grey, отделанными подходящей кромкой. Шикарно!





STILL **GESSO**

RETREAT INTERIORS

Still Gesso permette di comporre superfici luminose, mosse e vibranti, perfette per abbinamenti con essenze naturali come il legno, e per creare arredi unici, come **la panca in Mosaico Still Tratti**.

Still Gesso illuminates spaces with dynamic, vibrant surfaces that complement natural elements like wood and that can be used to create unique furnishing pieces like the **Mosaico Still Tratti bench**.



Still Gesso permet de composer des surfaces lumineuses, animées et vibrantes, parfaites pour des assortiments avec des essences naturelles telles que le bois et pour créer des ameublements uniques, comme la banquette en mosaïque Still Tratti. / Mit Still Gesso lassen sich helle, bewegte und lebendige Oberflächen gestalten, die sich perfekt für die Kombination mit natürlichen Materialien wie Holz eignen, aber auch für die Gestaltung einzigartiger Möbel wie der Still Tratti Mosaic Bank. / Gesso позволяет создавать яркие, подвижные и живые поверхности, идеальные для сочетания с натуральными материалами, такими как дерево, а также для создания уникальной мебели, например, скамьи Still Tratti Mosaic.



Wall: Still Gesso - **Bench:** Still Gesso Tratti Mosaico - **Floor:** Roots Taupe





STILL **ALOE**

Wall: Still Aloe & Gesso & Color>Mood Green Trees - **Floor:** Still Beige & Aloe

REVITALIZING DESIGN BLISS

Un tuffo in natura, rigenerante e sognante, grazie alle **tinte organiche di Aloe** e alla preziosa **lastra Green Trees**, suggellate da superfici Still Gesso.

A blissful and regenerating immersion in nature, surrounded by the **organic tones of Aloe** and the exquisite **Green Trees slab**, finished with Still Gesso surfaces.



Un plongeon dans la nature, rêveur et régénérant, grâce aux teintes organiques d'Aloe et à la précieuse dalle Green Trees, sublimées par les surfaces Still Gesso. / Ein Eintauchen in die Natur, verträumt und erholsam, dank der organischen Farben der Aloe und der kostbaren Platte Green Trees, die mit Still Gesso-Oberflächen versiegelt ist. / Погружение в природу, обволакивающую и восстанавливающую, благодаря органическим оттенкам алоэ и благородной плите Flowery Field, с поверхностью Still Gesso.

NATURE ESCAPE NOOKS

Dalla mescolanza può nascere qualcosa di unico e accattivante. **Maxi decoro Ylico Tropical Green, brick Still Aloe per il banco bar**, perfetto raccordo con il pavimento **Fapnest Honey chevron**, per creare angoli di fuga dal caos quotidiano e sintonizzarsi con la natura selvaggia.

Mixing can result in something unique and captivating. The **Maxi Ylico Tropical Green decoration** and the **Still Aloe brick of the bar counter** pair seamlessly with the **Fapnest Honey chevron floor**, creating cosy nooks for escaping the daily grind and rediscovering the untamed beauty of nature.



Maxi décoration Ylico Tropical Green et brique Still Aloe pour le comptoir du bar, un prolongement parfait avec le sol Fapnest Honey chevron, pour créer des coins d'évasion du chaos quotidien et s'harmoniser avec la nature sauvage. / Aus dem Mix kann etwas Einzigartiges und Auffälliges entstehen. Maxi-Dekor Ylico Tropical Green, Ziegelstein Still Aloe für den Bartresen, perfekte Verbindung mit dem Fapnest Honey Chevron-Boden, um Fluchtecken aus dem Alltagschaos zu schaffen und sich auf die wilde Natur einzustimmen. / Из этого сочетания может получиться нечто уникальное и захватывающее. Макси-декор Ylico Tropical Green, кирпич Still Aloe для барной стойки, идеально сочетающийся с шевронным полом Fapnest Honey создают уголки для побега от повседневного хаоса и позволяют слиться с дикой природой.



Bar Counter: Stilla Aloe - **Wall:** Ylico Tropical Green - **Floor:** Fapnest Honey chevron





STILL **DENIM**

CONTRAST. FUSION.

L'anima **industrial di Still Denim** super matt si confronta con l'eleganza classica e lucente dell'effetto marmo **Roma Stone** e l'originalità del **mosaico Rombi**.

The industrial essence of super-matt Still Denim beautifully contrasts with the classic, glossy elegance of **Roma Stone** marble-effect tiles and the originality of the **Rombi mosaic**.





L'âme industrielle de Still Denim super mate se mesure à l'élégance classique et brillante de l'effet marbre Roma Stone et à l'originalité de la mosaïque Rombi. / Die industrielle Seele von Still Denim super matt steht der klassischen, glänzenden Eleganz des Marmoreffekts Roma Stone und der Originalität des Mosaiks Rombi gegenüber. / Индустриальная душа суперматового Still Denim контрастирует с классическим, блестящим и элегантным эффектом мрамора Roma Stone и оригинальностью мозаики Rombi.



Wall: Still Denim & Denim Rombi Mosaico, Roma Stone Carrara Superiore - **Floor:** Roma Stone Carrara Superiore chevron

SIAMO CERAMICA
UNA SCELTA CONSAPEVOLE

WE ARE CERAMICS
A MINDFUL CHOICE



IL MASSIMO DELL'IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

NON BRUCIA
DOES NOT BURN

VERSATILE
VERSATILE

SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

RESISTE A TUTTO
RESISTANT TO EVERYTHING

ECOLOGICA
ECO-FRIENDLY

comunicazione realizzata in partenrship con:
communication carried out in partnership with:

ceramica.info

www.ceramica.info

Still

GRES PORCELLANATO

6x24
$2^{23/64''}$x$9^{29/64''}$

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



Still Gesso V2

MATT

6x24 (1)



Still Beige V2

MATT

6x24 (1)



Still Terra V2

MATT

6x24 (1)



Still Cemento V2

MATT

6x24 (1)



Still Lavagna V2

MATT

6x24 (1)



Still Verde V2

MATT

6x24 (1)



Still Blu V2

MATT

6x24 (1)

MOSAICO

Still Gesso
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



Still Beige
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



Still Terra
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



Still Cemento
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



Still Lavagna
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



Still Aloe
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



Still Denim
Curve Mosaico
29x29,5 (2)



3,5 x 14,5 см



Still Gesso
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



Still Beige
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



Still Terra
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



Still Cemento
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



Still Lavagna
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



Still Aloe
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



Still Denim
Rombi Mosaico
31x35,5 (3)



5 x 11,5 см



Still Gesso
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Still Beige
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Still Terra
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Still Cemento
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Still Lavagna
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Still Aloe
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Still Denim
Round Mosaico
29,5x32,5 (4)



Ø 2,2 см

Still Gesso Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)

Still Beige Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)



Still Terra Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)



Still Cemento Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)



Still Lavagna Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)



Still Aloe Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)



Still Denim Tratti
Mosaico 24x30,5 (5)



1 x 24 см

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,691	48	12,44	75
2	1 Box	0,513	6	8,83	72
3	1 Box	0,440	4	7,57	84
4	1 Box	0,575	6	9,10	72
5	1 Box	0,439	6	7,56	72

Glim

GRES PORCELLANATO

60x60 23 5/8" x 23 5/8"
30x60 11 3/4" x 23 5/8"

SPESSORE 9 mm
THICKNESS 9 mm

RT / rettificato - rectified



Glim Gemme Bianco V1

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT [1]

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT [2]

Glim Gemme Bianco
Spigolo 0,8x60 [3]

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 [4]



Glim Gemme Beige V1

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT [1]

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT [2]

Glim Gemme Beige
Spigolo 0,8x60 [3]

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 [4]



Glim Gemme Rosa V1

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT [1]

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT [2]

Glim Gemme Rosa
Spigolo 0,8x60 [3]

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 [4]

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,080	3	23,77	40
[2]	1 Box	1,260	7	25,00	40
[3]	1 Box	-	5	-	-
[4]	1 Box	-	4	-	-
[5]	1 Box	0,575	6	10,20	-
[6]	1 Box	0,575	6	9,10	-
[7]	1 Box	ML 4,80	8	6,70	-
[8]	1 Box	-	8	-	-
[9]	1 Box	-	2	-	-



Glim Gemme Salvia V1

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT [1]

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT [2]

Glim Gemme Salvia
Spigolo 0,8x60 [3]

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 [4]



Glim Gemme Azzurro V1

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT [1]

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT [2]

Glim Gemme Azzurro
Spigolo 0,8x60 [3]

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 [4]

TRIMS

GLIM	BIANCO	BEIGE	ROSA	SALVIA	AZZURRO
Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 5/8"	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,5x30 RT 3"x11 3/4"	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
Scalino 33x60 RT 13"x23 5/8"	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

MOSAICO



Glim Gemme Bianco
Macromosaico 30x30 [5]



Glim Gemme Bianco Round
Mosaico 29x32,5 [6]



Glim Gemme Beige
Macromosaico 30x30 [5]



Glim Gemme Beige Round
Mosaico 29x32,5 [6]



Glim Gemme Rosa
Macromosaico 30x30 [5]



Glim Gemme Rosa Round
Mosaico 29x32,5 [6]



Glim Gemme Salvia
Macromosaico 30x30 [5]



Glim Gemme Salvia Round
Mosaico 29x32,5 [6]



Glim Gemme Azzurro
Macromosaico 30x30 [5]



Glim Gemme Azzurro Round
Mosaico 29x32,5 [6]



5 x 5 cm



Ø 2,2 cm

TEST

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, $E_V \leq 0,5\%$

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		STILL FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa GL
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm^2		**Conforme** In accordance
		Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm^3		≤ 140mm^3
		PEI	ISO 10545-7	**Abrasion Class and Cycled Passed**		Gesso: 5 - Beige, Cemento: 3 - Aloe, Denim, Lavagna, Terra: 2
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear /Wärmeausdehnungskoeffizient / Ceoficiente de dilatación térmica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	**Valore dichiarato** Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK^{-1}
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwecheselbeständigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resitencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		**Coefficiente di attrito dinamico** Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		-
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	**In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.** According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		-
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit /Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	**In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi.** According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		**Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina** Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B		**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.** According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	**UGL: Metodo di prova disponibile** / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания **GL:** Minimum 3		5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.



V0	V1	V2	V3	V4
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las caracteristicas opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 1st edition April 2024

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

SAFETY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 45001

17889-1
Certified by DNV

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C107676

FAP MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

1st edition April 2024

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.



25 YEARS OF PASSION

Via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com